	ISS-INFORMATIVA SALUTE E SICUREZZA (DUVRI)	
	INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE E INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE e IDROGEOLOGICHE	Pagina 1 di 7

	Responsabilità	Firma	Data
Elaborazione	Ufficio Impianti Acquedotto Micol Raineri	-	03/05/2023
Approvazione	RUP Maurizio Galliani	-	03/05/2023

Dati Identificativi del Fornitore

Denominazione sociale/Lavoratore Autonomo	
Riferimento contratto n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	

- La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e da questi accettata e non sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né ulteriori misure da adottare.
- La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare e/o ulteriori misure da adottare. Il documento è quindi redatto in revisione 1.


Data _____

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione _____

INTRODUZIONE

Il presente documento contiene l'informativa sui **rischi specifici** presenti sul luogo di lavoro, presso cui saranno svolte le attività.

La SEZIONE 1 contiene la valutazione dei rischi specifici derivanti dal sito dove si svolge l'attività, l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione ed eventuali azioni da adottare a cura del committente e/o dell'appaltatore oltre che i dati identificativi delle attività pattuite.

	ISS-INFORMATIVA SALUTE E SICUREZZA (DUVRI)	
	INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE E INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE e IDROGEOLOGICHE	Pagina 2 di 7

Nella SEZIONE 2 sono individuati e riepilogati gli eventuali costi non soggetti a ribasso.

Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso ed eventualmente integrato/modificato, prima dell'inizio delle attività di verifica.

SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

1.1 Dati Identificativi della Fornitura

1.1.1 Figure di Riferimento

Datore di Lavoro / RUP	Maurizio Galliani
Unità Responsabile del Contratto	Ufficio Impianti – Settore Acquedotto
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	Massimo D' Alessandro


1.1.2 Siti di esecuzione delle attività

Di seguito si riporta l'elenco dei siti coinvolti:

Denominazione	Indirizzo
Impianti di sollevamento, trattamento e distribuzione e reti acquedottistiche in luoghi da meglio definire per ogni specifico intervento	I Comuni gestiti dal Brianzacque nei territori della Provincia di Monza e Brianza

1.1.3 Attività da Svolgere

Descrizione Attività	Unità coinvolte
<ul style="list-style-type: none"> • Sondaggi geognostici e geotecnici; • Prove penetrometriche Dinamiche; • Indagini sismiche; • Caratterizzazione Ambientale del Materiale di Scavo; • Relazione tecnico-geologica • Prove pozzi • Redazione Relazioni tecnica, geologica e idrogeologica <p>Come specificamente descritto nel disciplinare d'incarico</p>	Ufficio Impianti - Settore Acquedotto

	ISS-INFORMATIVA SALUTE E SICUREZZA (DUVRI)	
	INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE E INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE E IDROGEOLOGICHE	Pagina 3 di 7

1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da Brianzacque per la gestione degli stessi, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii., sono riportate in **Tabella 1**.

Dall'informativa emergono anche i possibili rischi che possono essere trasferiti ai terzi.

1.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate

Per le attività oggetto della fornitura:

Non sono state individuate interferenze


Sono state individuate possibili interferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate sono riportate nella tabella 1. Le stesse dovranno essere integrate per ogni intervento specifico, in fase di esecuzione del contratto.

Tabella 1: Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro presso cui svolgere le indagini

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
LUOGO	ATTIVITA	PERICOLI / RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DAL COMMITTENTE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE A CURA DELL'APPALTATORE
Impianti produzione acqua potabile e rete acquedottistica	Come da disciplinare di incarico	Investimento, ribaltamento, schiacciamento, inciampo, caduta oggetti dall'alto, bruciature, sprofondamento, taglio, folgorazione.	<p>Presso ogni impianto di produzione viene eseguito a cura della Direzione Lavori e/o CSE un sopralluogo preliminare per individuare l'area necessaria per tutte le prove geotecniche. L'area così individuata viene resa disponibile al fornitore senza alcuna interferenza con attività in corso. Resta a cura della stazione appaltante indicare di volta in volta la presenza di botole, solette, chiusini, caditoie e cavidotti.</p> <p>Nel caso si lavori su suolo pubblico, resta in capo alla Direzione Lavori e/o al CSE indicare i pericoli presenti e sottoservizi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione e informazione dei lavoratori • utilizzo di vestiario ad alta visibilità • DPI • Utilizzo di funi e/o braghe per la movimentazione carichi sospesi • nel caso in cui sia necessario operare in strada o in area non ancora cantierizzata e/o esterna alle aree impianti Brianzacque, sarà cura del fornitore adottare tutte le prescrizioni fornite dalla polizia locale in termini di cartellonistica, viabilità e segnalare il cantiere con idonea cartellonistica.

Tabella 2: Valutazione interferenze

RISCHI E PERICOLI INDOTTI PER INTERFERENZA					
LUOGO	ATTIVITA	PERICOLI / RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE	PREVISTE A CURA DI	COSTI (SI/NO - €)
Impianti produzione acqua potabile	Come da disciplinare di incarico	Presenza di operatori Brianzacque e/o attività di manutenzione presso gli impianti di produzione.	Il Responsabile Impianti e/o Responsabile della manutenzione sospenderà qualsiasi attività manutentiva in corso e consegnerà l'area al fornitore già segregata e protetta	BRIANZACQUE	NO
Impianti produzione acqua potabile	Come da disciplinare di incarico	Presenza di operatori Brianzacque e/o attività di manutenzione presso gli impianti di produzione	La committente effettuerà riunione di coordinamento per gestire l'interferenza. Verrà redatto PSC specifico e l'interferenza sarà gestita da CSE con richiesta di procedura operativa all'impresa esecutrice. Sono previsti transennamenti e, in generale, il transennamento dell'area di lavoro, il rispetto di quanto prescritto per l'accesso allo specifico impianto.	APPALTATORE	SI € 2.589,70

	ISS-INFORMATIVA SALUTE E SICUREZZA (DUVRI)	
	INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE E INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE	Pagina 6 di 7

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – COSTI

2.1 Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare:

- non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero.
- ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. Sulla base del listino sicurezza allegato e del computo metrico della sicurezza (foglio ISS del computo metrico estimativo) vengono stimati in circa 2.589,70 € i costi interferenziali generali.

Tale importo è stimato considerando in prima istanza i costi della riunione di coordinamento e cartellonistica di cantiere ai fini della sicurezza.

Al fine dell'individuazione di eventuali ulteriori costi interferenziali, quando presenti, si adotterà l'elenco prezzi della sicurezza allegato (Allegato C).

Se nel corso delle prestazioni dovessero verificarsi condizioni di rischio dovute alle interferenze tra lavori del committente e dell'affidatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 così come integrato dal D.Lgs 106/09, sarà elaborato DUVRI specifico per ogni singolo buono d'ordine. Nel caso in cui sia necessario eseguire le lavorazioni presso un cantiere edile ai sensi del TITOLO IV del Dlgs 81/08 si provvederà alla redazione di PSC specifico a cura della committente. In questo caso l'appaltatore dovrà quindi redigere POS in relazione alle lavorazioni previste nel presente CSA.