




**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ISPEZIONI
PERIODICHE E STRAORDINARIE PER I SISTEMI DI
ANCORAGGIO, DISPOSITIVI ANTICADUTA, LINEE VITA,
INSTALLATI PRESSO GLI IMPIANTI GESTITI DA
BRIANZACQUE ED EVENTUALI INTERVENTI DI
RIPARAZIONE E NUOVE INSTALLAZIONI**

Servizio per il Biennio 2025 – 2026

ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

	Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove installazioni	
	ALLEGATO 4- Dichiarazione di offerta economica	Pagina 2 di 7


DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ in via _____
 n. _____ in qualità di _____ *(se la dichiarazione viene formulata da un procuratore dell'Impresa, anziché dal legale rappresentante, allegare alla domanda copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l'impresa)*
 dell'Impresa _____ con sede in _____
 via _____ n. _____
 Codice Fiscale _____
 Partita IVA _____


- presa visione degli elementi costituenti l'importo dell'appalto;
- considerato che l'offerta è vincolante e impegnativa per 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione e che la stessa rimarrà invariata per la durata complessiva dell'appalto;
- presa cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'effettuazione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell'offerta, ritenuta remunerativa.

DICHIARA


- 1) Di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione del servizio secondo gli elaborati di appalto, resta comunque fissa ed invariabile;
- 2) **Di offrire i seguenti prezzi per servizi e forniture:**

	Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove installazioni	
	ALLEGATO 4- Dichiarazione di offerta economica	Pagina 3 di 7


Tariffa n.	Descrizione servizio / prodotto / ricambio	Unità di misura	A	B	Totale A x B	
			Quantità annuali	Offerta prezzo unitario	Importo Totale in cifre	Importo Totale in lettere
Interventi di assistenza tecnica manutenzione ordinaria e verifiche periodiche:						
MO1	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria presso impianto di depurazione di Monza <i>Tecnici specializzati nella manutenzione ordinaria compreso trasporto e materiale di consumo</i>	a corpo	1	€	€	€
MO2	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria presso impianto di depurazione di Vimercate <i>Tecnici specializzati nella manutenzione ordinaria compreso trasporto e materiale di consumo</i>	a corpo	1	€	€	€
MO3	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria presso impianto del settore fognatura di Monza <i>Tecnici specializzati nella manutenzione ordinaria compreso trasporto e materiale di consumo</i>	a corpo	1	€	€	€
MO4	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria presso impianto del settore acquedotto di Cesano Maderno <i>Tecnici specializzati nella manutenzione ordinaria compreso trasporto e materiale di consumo</i>	a corpo	1	€	€	€
MO5	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria e ispezione periodiche LINEA VITA/SISTEMA DI ANCORAGGIO	a corpo	82	€	€	€
MO6	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria e ispezione periodiche PAPILLON	a corpo	2	€	€	€
MO7	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria e ispezione periodiche RETRATTILE RECUPERATORE	a corpo	10	€	€	€
MO8	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria e ispezione periodiche TRIPODE	a corpo	3	€	€	€
MO9	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria e ispezione periodiche SBRACCIO A BANDIERA INOX	a corpo	8	€	€	€
MO10	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria e ispezione periodiche SCALA ALLA MARINARA	a corpo	6	€	€	€
MO11	Stima prezzo a corpo per manutenzione ordinaria e ispezione periodiche DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	a corpo	45	€	€	€
Interventi di assistenza tecnica per manutenzione straordinaria / installazione ricambi / verifiche ispettive:						
MS5	Stima prezzo a corpo per singolo intervento di manutenzione correttiva e/o interventi di riparazione guasti (entro le 6 ore) <i>Tecnici specializzati nella manutenzione straordinaria compreso trasporto e materiale di consumo</i>	a corpo	4	€	€	€

	Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove installazioni	
	ALLEGATO 4- Dichiarazione di offerta economica	Pagina 4 di 7


Ricambistica (solo fornitura) da intendersi puramente indicativa e non tecnicamente vincolante						
R1	Ancoraggio di estremità in acciaio zincato, con connettore, a pavimento o parete, per fissaggio diam. 16 mm (escluso)	cad.			€	€
R2	Ancoraggio di estremità INOX, con connettore, a pavimento o parete, per fissaggio diam. 16 mm (escluso)	cad.			€	€
R3	TENDITORE-In acciaio inox, per il tensionamento finale della linea	cad.			€	€
R4	INIDCATORE DI TENSIONE-In acciaio inox, per verifica corretta tensione linea	cad.			€	€
R5	ASSORBITORE DI ENERGIA-Assorbitore INRS INOX, con connettore	cad.			€	€
R6	ANCORAGGIO INTERMEDIO-In cupralluminio, per installazione a parete o pavimento, per fissaggio diam. 16 mm (escluso)	cad.			€	€
R7	PLACCHETTA,SEGNALETICA, Da posizionare in corrispondenza della linea vita	cad.			€	€
R8	FUNE ZINCATA (primi 5 m)-Fune 5 m in acciaio zincato (estremità completa di manicotto e redancia)	cad.			€	€
R9	FUNE ZINCATA al m-Metro supplementare di fune in acciaio zincato	cad.			€	€
R10	FUNE INOX Fune 5 m in acciaio inox (estremità completa di manicotto e redancia)	cad.			€	€
R11	FUNE INOX al m-Metro supplementare di fune in acciaio inox	cad.			€	€
R12	CAPO FISSO AUTOBLOCCANTE-Kit di estremità chiusura fune a cuneo	cad.			€	€
R13	Kit per curva da 85 a 95° in acciaio zinc. e cupralluminio, per install. a pavimento o parete su lamiera metallica acciaio 0,63 mm	cad.			€	€
R14	Piastra acciaio ZINCATO di estremità e intermedia	cad.			€	€
R15	Kit per curva da 85 a 95° in acciaio INOX e cupralluminio, per install. a pavimento o parete su lamiera metallica acciaio 0,63mm	cad.			€	€
R16	Piastra acciaio INOX 316 di estremità e intermedia	cad.			€	€
R17	Kit per curva da 85 a 95° in acciaio zincato e cupralluminio, per installazione a pavimento o parete su calcestruzzo, per fissaggio diam. 16 mm (escluso)	cad.			€	€
R18	Kit per curva da 85 a 95° in acciaio INOX e cupralluminio, per installazione a pavimento o parete su calcestruzzo, per fissaggio diam. 16 mm (escluso)	cad.			€	€
R19	CARRELLO-Dispositivo scorrevole di collegamento alla linea vita	cad.			€	€

	Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove installazioni				
	ALLEGATO 4- Dichiarazione di offerta economica				Pagina 5 di 7

LINEE DI ANCORAGGIO IN TRATTENUTA						
R20	Cappuccio rompigoccia	cad.			€	€
R21	Ancoraggio estremità paletto	cad.			€	€
R22	Tenditore	cad.			€	€
R23	Morsetti	cad.			€	€
R24	Fune primo m in acciaio zincato	cad.			€	€
R25	Fune primo m in acciaio inox	cad.			€	€
R26	Fune-metri supplementari in acciaio zincato	cad.			€	€
R27	Fune-metri supplementari in acciaio inox	cad.			€	€
R28	Dispositivo a scorrimento automatico + 2 connettori M10 e assorbitore di energia a strappo	cad.			€	€
R29	Placchetta segnaletica con avvertenze	cad.			€	€
POSIZIONAMENTO SISTEMA ANTICADUTA DALL'ALTO-LINEE VITA						
R30	Palo dritto H=500 Zincato Kit EN 795 Serracavo passante Coppia di partenze neuron Cavo inox D.8 MML=MT 10 Manicottato Cartello d'accesso Targhetta identificativa Security card	cad.			€	€
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE						
R31	Moschettone a ghiera ovale	cad.			€	€
R32	PAPILLON	cad.			€	€
DISPOSITIVI DI RECUPERO						
R33	Anticaduta a richiamo automatico SEALED-BLOK sigillato con recuperatore integrato, conforme EN 360 ed EN 1496, carter in alluminio a tenuta stagna peso 13kg e connettore in acciaio utilizzabile in ambienti ATEX	cad.			€	€
R34	Puleggia completa per sistema di ancoraggio	cad.			€	€
R35	Carter robusto e resistente al calore Segnalatore di caduta Cavo in acciaio da 10mt Connettore ovale con chiusura a ghiera a vite per la connessione al punto di ancoraggio	cad.			€	€
R36	Retrattile verticale c/recuperatore Atex 10m zinc Moschettone ovale blocc. Ghiera Carrucola in all c/puleggia Pastorale-asta telescopica 2/8 m Gancio all.per pastorale apert 60mm	cad.			€	€
R37	PULEGGIA PER INGRESSO IN SPAZI CONFINATI	cad.			€	€

	Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove installazioni				
	ALLEGATO 4- Dichiarazione di offerta economica				Pagina 6 di 7

R38	Anticaduta con Puleggia autobloccante che funziona in modalità va e vieni	cad.			€	€
R39	Doppia puleggia Dispositivo anticaduta di sicurezza imbragatura in lega di alluminio	cad.			€	€
SBRACCIO CON RECUPERATORE						
R40	Anticaduta a cavo retrattile con manovella per recupero 24m-carter alluminio Piastra per anticaduta da montare su sbraccio Cantilever	cad.			€	€
R41	Anticaduta a cavo retrattile con manovella per recupero 12 m – carter alluminio	cad.			€	€
R42	Base Corpo girevole Vite a sfera Supporto recuperatore Mezzo collare zincato Piastra per anticaduta Ikar da montare su sbraccio Cantilever Controvento Braccio Braccio telescopico REA Distanziale 17,2 Distanziale 21,3 Asse di arresto Spina elastica Anello ¼ basamento laterale Anello ancoraggio M12 inox Cartello di sicurezza	cad.			€	€
FORNITURA SCALE						
R43	Scala alluminio Lg. 3.92 m Ancoraggio chimico e barra filettata inox Maniglione Gabbia m 1,00 Supporto scala in alluminio Briglia supporto scala	cad.			€	€
FORNITURA TRIPODE						
R44	Retrattile verticale c/recuperatore atex 10 m zinc Moschettone ovale blocc. Ghiera co-02 Tripode Staffa per fissaggio tripode	cad.			€	€
Importo Totale Annuale Offerto: (euro) :					€	€

	Servizio di manutenzione ordinaria, ispezioni periodiche e straordinarie per i sistemi di ancoraggio, dispositivi anticaduta, linee vita, installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque ed eventuali interventi di riparazione e nuove installazioni	
	ALLEGATO 4- Dichiarazione di offerta economica	Pagina 7 di 7

N.B – Le Colonne B e A x B sono da completare a cura dell’offerente, compreso la somma importo totale. L’importo offerto, per appalto di durata biennale, verrà determinato moltiplicando per due volte l’importo totale annuale risultante dalla scheda di offerta di cui sopra, come di seguito riportato:

importo annuale € x 2 anni = € importo netto offerto.

L’importo di cui sopra si intende al netto dei costi di sicurezza e di IVA nella misura di legge.

Di offrire per quanto indicato sopra il seguente **ribasso percentuale** rispetto all’elenco prezzi posto a base di affidamento (*verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali*):

in cifre _____

in lettere _____

- 3) Che in caso di aggiudicazione:
(*barrare opzione che interessa*)

☐ NON INTENDE affidare in subappalto o in cottimo, alcuna parte del servizio;

☐ INTENDE affidare in subappalto o in cottimo, nei limiti di legge, le seguenti parti del servizio:

- 4) Che, ai sensi art. 108, comma 9 del Nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. n. 36/2023, gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto di affidamento, per l’intera durata contrattuale, sono i seguenti:

in cifre _____

in lettere _____

_____, li _____

Il Legale Rappresentante/Procuratore

.....

N.B.: Allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore